ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27





КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



IP камера видеонаблюдения с тепловизором и записью на SD карту -Link 5216

- Разрешение тепловизора 256х192 пикселей!
- Разрешение ІР-видеокамеры 1920х1080.
- Автоматическое определение температуры.
- До 20 измерений температуры одновременно.
- Определение лица человека. Запись на SD карту

Цена от 1 штуки **54899 рублей**

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



IP камера видеонаблюдения с тепловизором и записью на SD карту -Link 5216

- Разрешение тепловизора 256х192 пикселей!
- Разрешение ІР-видеокамеры 1920х1080.
- Автоматическое определение температуры.
- До 20 измерений температуры одновременно.
- Определение лица человека. Запись на SD карту

Цена от 1 штуки **62036 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

https://spycams.ru/ip-kamera-videonablyudeniya-s-teplovizorom-link-5216.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

- 1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
- 2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
- 3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ІР камера видеонаблюдения с тепловизором Link 5216 предназначена для обеспечения безопасности в различных учреждениях и позволяет обнаружить в людском потоке субъекты с повышенной температурой тела. Работа с камерой осуществляется через компьютер (ОС: Windows). Рекомендуемая дальность замеров температуры – от 1 до 5 метров, при этом одновременно камера способна распознавать и производить замеры температуры 20-30 лиц.

Камера состоит из двух модулей: тепловизионной ИК-камеры, производящей измерения температуры, и оптической IP-камеры с разрешением Full HD (1920х1080). Оператор камеры может видеть изображения с обоих модулей, при этом лицо каждого проходящего распознается системой и выделяется рамкой с соответствующей объекту температурой. Максимальная погрешность при замерах температуры с человеческого лица составляет ± 0,3°C.

При обнаружении человека с повышенной температурой камера передаст на компьютер тревожный сигнал, оповещая оператора об экстренной ситуации. Расположенный на корпусе камеры HDMI-порт позволяет вывести изображение с камеры на внешний дисплей. Питание устройства осуществляется на постоянной основе от сети 220 В или 12 В. Камера отличается компактными размерами и не привлекает внимания при использовании.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00 Телефон: 8-800-200-7550